

Melampodium Jackpot Gold™

Melampodium paludosum



Habitat de la plante: **Jackpot Gold:** hauteur 6 to 12" (15-30 cm)

Caractéristiques: La variété est extrêmement florifères, a d'excellente performance dans les climats chauds et humides, supporte facilement la chaleur et les pluies estivales dans les États côtiers du Golfe ; Jackpot Gold est une amélioration de Million Gold avec des fleurs plus grandes et mieux formées

Usage: Bedding, pack and 4" production, good combination plant

RECOMMANDATIONS DE CULTURE:

Contenants

Plantation: 392-288 plug tray

Contenants de finition: Packs, pots de 4" (10 cm)

Stade de multicellules:

Gernination: 7-10 days / à une température de 65°F (18 °C) /couvrir les semences

EC (POUR THRU METHOD) De l'émergence à l'expansion des cotylédons = <0.5 – 0.75 mS/cm
Expansion des cotylédons jusqu'à la croissance réelle des feuilles = <0.75 mS/cm

Finition = <0.75 – 1.25 mS/cm

Temps: 3-5 semaines dans un plateau de 288

Finition:

TRANSPLANTATION: 15 - 25 jours après semis

FLORAISON APRÈS LE SEMIS 50 – 60 days

TEMPÉRATURE: 70- 80°F (21-26 °C)jour / 60- 62°F (15-16 °C) nuit

EC: 1.0 - 2.25 mS/cm

pH: 5.5 – 5.6

Maladiess et insectes: Phytophthora, pythium, rhizoctania / Aphids, whitefly, thrips

NOTES:

- Les graines ont tendance à se pousser hors des médias si elles ne sont pas couvertes
- Éviter les supports saturés dans les bacs à fiches
- Casino Light Yellow est plus grand (jusqu'aux genoux) et plus vigoureux que Lemon Delight, Million Gold et Jackpot Gold, et il se termine environ une semaine plus tôt.
- Fleuroselect Quality a été récompensé par Lemon Delight et Million Gold

Les descriptions, illustrations, photos et résistance aux maladies, etc. sont basées sur les résultats obtenus dans des conditions favorables et certaines races d'agents pathogènes/maladies. Des résultats identiques ne sont pas garantis ni implicites pour toutes les conditions de croissance. Les informations sont basées sur des données moyennes compilées. Les caractéristiques physiques, l'adaptabilité et la tolérance aux maladies peuvent varier selon les conditions. Rév C