

# Salvia series Summer Jewel™

*Salvia coccinea*

**Caractéristique de la série :** Précoce, exceptionnellement florifère, attire les colibris, vigoureuse et longue. Environ 3 semaines plus tôt que Lady in Red.

**Couleurs disponibles :** rose (vainqueur AAS 2012), Rouge (AAS 2011, Médaille d'or Fleuroselect), Lavande, Mix.

**Hauteur :** 18" (45 cm)

**Étalement :** 24" (60 cm)

**Usage :** Contenant mixte, pot, plate-bande et massif

## Recommandations culturelles :

**Plateau de semis :** plateau de 200 cellules ou plus

**Contenant de finition :** Pack, pots de 4-6" (10-15 cm)

**Germination :** 6-7 jours, plateau ensemencé, recouvrir les graines de vermiculite env. ¼ de pouce de profondeur, 72-74 ° F (22-24 °C) pendant la majeure partie de la durée de vie de la prise. Les bouchons peuvent être refroidis à 68-70 ° F (20-21 °C) aux étapes 3 et 4.

**EC :** 0,5 – 0,8 pendant la germination, légèrement plus élevée pour les stades 3 et 4

**Temps de finition des plugs:** 5 - 6 semaines

## Finition

**Transplantation :** une plug dans le récipient de finition.

**Semaines de floraison :** 7 à 12 semaines de la graine à la floraison.

**Température :** 70-75°F (21-25 °C) jours.

**pH :** pH modéré : 5,4-5,8

**Ravageurs courants :** Mouche blanche, thrips, pucerons, prévoir une ventilation adéquate.

## REMARQUES:

- ❖ Maintenir une humidité constante car la couverture de vermiculite peut rendre difficile la détermination du niveau d'humidité, transplanter directement dans les contenants finaux.
- ❖ Étape d'éclairage/plugs - l'extension de la durée du jour à 15 heures jusqu'au 15 mars est recommandée pour la finition avant le 1er mai.
- ❖ Traitements PGR : Étape de prise : B-Nine à 2 500 ppm, pas plus de 3 applications pendant la durée de vie de la prise.
- ❖ Finition : B-Nine à 2500 ppm au besoin pour le contrôle de la hauteur

Ref. :April 30, 2013

<http://www.takii.com/wp-content/uploads/Salvia-Summer-Jewel-Rev-C.pdf>