

Gaillardia x grandiflora (aristata) série ARIZONA

Blanket Flower



Mode de culture :

Usages : Pots, jardinières combinées et plantations paysagères

Exposition : Soleil

Hauteur: 12" / 30 cm

Temps de culture : 17-22 semaines

Période de semis : Forçage en intérieur : janvier février pour une floraison en pot à partir de mai ; Forçage extérieur : mi-avril pour une floraison au champ à partir de juillet

Méthode de semis : 1 à 3 graines par motte

Germination: Stade 1 (10-14 jours)

Croissance : Transplantez les mottes après 5 à 7 semaines. Maintenir des températures de 55 à 65 °F (13 à 18 °C). Fertiliser à 150-200 ppm d'azote nitrique.

Sol : Utilisez un substrat de croissance bien drainé avec 15-30 % d'argile, 0-15 % de parties (par exemple, écorce, perlite, sable), 1-3 kg/m³ d'engrais complet équilibré, 0-3 kg/m³ d'engrais lent. Libération d'engrais (3-9 mois), chélate de fer, micronutriments.

pH : 5,5-5,8.

Température : Culture à 12-20 °C ou à l'extérieur. En hiver à l'intérieur hors gel à 3-5 °C ou à l'extérieur.

Couverture polaire extérieure nécessaire. Pour l'hivernage, le développement des racines dans les pots doit être très bon et les plantes doivent avoir 16 feuilles. Au printemps, les plantes commencent à pousser pendant 7-8 semaines à 18-20 °C pendant la journée et à 16-18 °C pendant la nuit. Des températures froides à 12-15 °C augmenteront le temps de culture, mais la forme de la plante est plus compacte.

Fertilisation:

Des niveaux élevés de fertilisation sont nécessaires. Fertiliser la culture chaque semaine avec 130-150 ppm azote (à raison de 3 kg/m³ d'engrais à libération lente dans le substrat), en utilisant un engrais complet équilibré.