

# Canna Série Hyb. South Pacific™ Scarlet

*Canna generalis*

COULEUR DISPONIBLE: Écarlate

FLEUR: Fleur simple

UTILISATION : Excellent en bordure, en contenant, en pot, pour les jardins d'eau.

CARACTERISTIQUES:

Vigoureux, compact, propagé par semence et exempt de virus; variété à jour neutre; bien ramifié; produits plusieurs fleurs sur de nombreux épis. Premier canna hybride propagé par semence.

## RECOMMANDATIONS CULTURALES:

GROSSEUR DU CONTENANT:

SEMIS: plateau de cellules de 72-128

FINITION: pot de 6" (15 cm) et plus

STADE DE MULTICELLULE:

GERMINATION Émerge en 8-12 jours / 24-29°C (75-85°F)

couvrir les semences/ tremper les semences dans l'eau 10-14 heures va aider à ramollir l'enveloppe de la semence et améliorer la germination.

CE: De l'émergence aux cotylédons = <0.5 mS/cm

Des cotylédons aux varies feuilles = <0.75 mS/cm;

finition des multicellules = 0.75-1.2 mS/cm

TEMPS POUR FINIR LES MULTICELLULES: 5 - 6 semaines dans un plateau de 128

FINITION:

TRANSPLANTATION: 35 - 45 jours après le semis

JOURS POUR LA FLORAISON: 80-110 jours dépendant de la température moyenne

TEMPERATURE: 24-35°C (75-95°F) jour / 18-32°C (65-90°F) nuit

CE: 1.0-2.6 mS/cm

pH: 6.2-7.0

JARDIN: Distance de plantation: 22-25 cm entre les plants au soleil

NOTE:

En plateau, il est important de semer Canna assez profondément (1,5 fois son diamètre ou plus) autrement les semences auront tendance à sortir du sol.

Pour une meilleure ramification, à la transplantation, le plant doit être planté de sorte que les premières feuilles soient au niveau du sol.

Enlever les fleurs fanées pour encourager la production de nouvelles fleurs.

South Pacific Scarlet a gagné un prix All America Selections.

