



Pennisetum villosum

Fluffy

- Épi blanc verdâtre
- Feuilles vertes
- Excellent pour les plantations en groupe
- Attire le regard

Temps de production

Printemps: 14 - 16 semaines

Hauteur

24" / 60 cm

Exposition

Soleil – mi-ombre

Formulation :

Semence nue

Usage:

Plate-bande, fleur coupée, massif

Guide de culture

Usage

Rocaille, plate-bande, production de fleurs coupées ou sèches.

Temps des semis

Décembre-mars pour le pot verdure en mai.
Mars-mai pour une floraison en pot à partir de juillet.
Extérieur : à partir d'avril

Méthode de semis

4-6 graines par mottes, semer directement au champ est recommandé.

Germination

3-6 jours à 70 °F (21 °C). Couvrir légèrement les graines de vermiculite après le semis.

Finition

Transplantation des plugs après 4-5 semaines. Cultiver à 58-60 °F (14-15 °C).

Substrat

milieux préméables et humifères

Température

12-15 °C

Stade I : Commence avec la racicule traversant le médium. Les racines touchent le milieu. Se termine par des cotylédons entièrement développés.

Stade II : Commence à partir de cotylédons complètement développés. Se termine par la vraie paire de feuille complètement développée.

Stade III : Commence à partir des vraies paires de feuilles entièrement développées et se termine avec 80% des jeunes plants commercialisables.

Stade IV : Tous les jeunes plants sont prêts à la vente pour l'endurcissement. Cette étape dure environ 7 jours.

Les recommandations culturales sont basées sur les résultats d'essais menés dans des conditions d'Europe centrale. Des conditions différentes dans d'autres parties du monde peuvent entraîner des écarts dans les résultats obtenus.